

Pszczyna Zakład karny

W projekcie uwzględniono oprawy Ursa Led 120W 5000K z optyką T3.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 07.06.2017
Edytor:



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Pszczyna Zakład karny	
Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
ZPSO ROSA 222539/6/T3 Ursa 120W 5000K T3	
Karta danych oprawy	3
Scena zewnętrzna 1	
Lista opraw	4
Oprawy (plan rozmieszczenia)	5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)	6
Powierzchnie zewnętrzne	
ogrodzenie 1	
Grafika wartości (E, poziome)	7
ogrodzenie 2	
Grafika wartości (E, poziome)	8
ogrodzenie 3	
Grafika wartości (E, poziome)	9
Budynek 1	
Grafika wartości (E, poziome)	10
plac 1	
Grafika wartości (E, poziome)	11
ogrodzenie 4	
Grafika wartości (E, poziome)	12
ogrodzenie 5	
Grafika wartości (E, poziome)	13
budynek 2	
Grafika wartości (E, poziome)	14
plac 2	
Grafika wartości (E, poziome)	15




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222539/6/T3 Ursa 120W 5000K T3 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.



Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 37 72 96 100 100

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Lista opraw

29 Ilość ZPSO ROSA 222539/6/T3 Ursa 120W 5000K T3
Numer artykułu: 222539/6/T3
Strumień świetlny (Oprawa): 16248 lm
Strumień świetlny (Lampy): 16250 lm
Moc opraw: 129.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 37 72 96 100 100
Wyposażenie: 1 x Cree XP-L 120W 5000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).


Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)



Skala 1 : 3080


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta
1	29	ZPSO ROSA 222539/6/T3 Ursa 120W 5000K T3



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)



Skala 1 : 3080

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	ogrodzenie 1	pozioma	128 x 64	19	2.65	72	0.137	0.036
2	ogrodzenie 2	pozioma	128 x 64	22	2.73	72	0.126	0.038
3	ogrodzenie 3	pozioma	128 x 128	21	2.11	78	0.102	0.027
4	Budynek 1	pozioma	128 x 128	29	7.49	87	0.257	0.086
5	plac 1	pozioma	128 x 32	49	15	115	0.305	0.130
6	ogrodzenie 4	pozioma	128 x 32	32	2.41	104	0.075	0.023
7	ogrodzenie 5	pozioma	128 x 32	25	3.48	73	0.140	0.048
8	budynek 2	pozioma	64 x 32	40	10	73	0.256	0.142
9	plac 2	pozioma	64 x 64	38	4.47	80	0.118	0.056


Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pozioma	9	25	2.11	115	0.08	0.02



Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Scena zewnętrzna 1 / ogrodzenie 1 / Grafika wartości (E, poziome)



Wartości Lux, Skala 1 : 1121

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(56.329 m, 138.280 m, 0.850 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
19

E_{min} [lx]
2.65


E_{max} [lx]
72

E_{min} / E_m
0.137

E_{min} / E_{max}
0.036

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / ogrodzenie 2 / Grafika wartości (E, poziome)



Wartości Lux, Skala 1 : 752

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(46.949 m, 139.580 m, 0.850 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
22

E_{min} [lx]
2.73

E_{max} [lx]
72


E_{min} / E_m
0.126

E_{min} / E_{max}
0.038



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / ogrodzenie 3 / Grafika wartości (E, poziome)




Wartości Lux, Skala 1 : 1586

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:

Zaznaczony punkt:
(77.894 m, 44.966 m, 0.850 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
21

E_{min} [lx]
2.11

E_{max} [lx]
78


E_{min} / E_m
0.102

E_{min} / E_{max}
0.027



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Budynek 1 / Grafika wartości (E, poziome)



Wartości Lux, Skala 1 : 522

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(302.300 m, 71.100 m, 0.850 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
29

E_{min} [lx]
7.49

E_{max} [lx]
87


E_{min} / E_m
0.257

E_{min} / E_{max}
0.086



Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Scena zewnętrzna 1 / plac 1 / Grafika wartości (E, poziome)



Wartości Lux, Skala 1 : 291

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(276.100 m, 89.500 m, 0.850 m)



Siatka: 128 x 32 Punkty

E_m [lx]
49

E_{min} [lx]
15

E_{max} [lx]
115


E_{min} / E_m
0.305

E_{min} / E_{max}
0.130



Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Scena zewnętrzna 1 / ogrodzenie 4 / Grafika wartości (E, poziome)



Wartości Lux, Skala 1 : 767

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(312.283 m, 51.444 m, 0.850 m)



Siatka: 128 x 32 Punkty

E_m [lx]
32

E_{min} [lx]
2.41


E_{max} [lx]
104

E_{min} / E_m
0.075

E_{min} / E_{max}
0.023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / ogrodzenie 5 / Grafika wartości (E, poziome)



Wartości Lux, Skala 1 : 272

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:

Zaznaczony punkt:

(327.082 m, 39.931 m, 0.850 m)



Siatka: 128 x 32 Punkty

E_m [lx]
25

E_{min} [lx]
3.48


E_{max} [lx]
73

E_{min} / E_m
0.140

E_{min} / E_{max}
0.048

Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Scena zewnętrzna 1 / budynek 2 / Grafika wartości (E, poziome)



Wartości Lux, Skala 1 : 137

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(269.669 m, 159.700 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
40

E_{min} [lx]
10


E_{max} [lx]
73

E_{min} / E_m
0.256

E_{min} / E_{max}
0.142

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / plac 2 / Grafika wartości (E, poziome)




Wartości Lux, Skala 1 : 127

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:

Zaznaczony punkt:
(310.159 m, 34.920 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
38

E_{min} [lx]
4.47

E_{max} [lx]
80

E_{min} / E_m
0.118

E_{min} / E_{max}
0.056